


nBox GA-L01

Mini ITX Tower


- Lüfterlos, Ideal als HTPC Gehäuse oder als Media Center PC
- Stahlgehäuse, Aluminiumfront
- Passive Kühlung



GA-L01



Rückseite



Riser Card



Zubehör

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GA-L01

Abmessungen 370mm B x 332.2mm T x 53.4mm H

Motherboard Mini ITX VIA EPIA M/ML/MII/SP/EN/CN, Intel PWI-8552, EPOX4MTS6B, Commel EV-675

Laufwerkseinschübe 2 x 3.5" HDD (1 normale Höhe, 1 low profile)
Slotloading Slimline CD/DVD Drive

PCI Riser Card Für 2x PCI Slots (PCI-Länge max.: 5.9"/15cm)

Frontanschlüsse Power Button, Power LED, HDD LED, CD/DVD Laufwerk

Material Stahlgehäuse, Aluminiumfront und Seitenwände

Gewicht 4kg/5 kg

Back Access 2x USB, 2x IEEE1394

Farbe Silber

Netzteil Built-in DC-DC board 19V 120W

Adapter 120W (AC 100-240V, DC 19V @6.32A)

Heatpipeoptionen Auf Anfrage


nBox GD-L01

Mini ITX Tower

- Lüfterlos, Ideal als HTPC Gehäuse oder als Media Center PC
- Stahlgehäuse, Aluminiumfront
- Passive Kühlung



GD-L01



Rückseite



Topansicht

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GD-L01

Abmessungen 370mm B x 308mm T x 52,8mm H

Motherboard Mini ITX, EPIA M 10000, MII 2000, SP, MS

Laufwerkseinschübe 1 x Slim CD-R

1 x 2.5" HDD

1 x 3.5" HDD

PCI Riser Card Für 1 PCI Slot

Frontanschlüsse Power LED, HDD LED

Material Stahlgehäuse, Aluminiumfront und Seitenwände

Gewicht 3.3kg/4.5 kg

Farbe Schwarz

Netzteil Built-in DC-DC board 19V 120W

Adapter 120W (AC 100-240V, DC 19V @6.32A)

Heatpipeoptionen Auf Anfrage



Zubehör

nBox GN-L01

Mini ITX Tower

- Lüfterlos, Ideal als Industriegehäuse
- Stahlgehäuse, Aluminiumfront
- Passive Kühlung
- Für Nano MB



GN-L01



Rückseite



Vorderseite

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GN-L01

Abmessungen 197.4mm B x 156mm T x 60mm H

Motherboard Mini ITX VIA Nano MB

Laufwerkseinschübe 1x 2.5" HDD

Slotloading Slimline CD/DVD Drive

Frontanschlüsse Power Button, CD/DVD Drive Bay

Material Stahlgehäuse, Aluminiumfront und Seitenwände

Gewicht 2kg/2.5 kg

Back Access 2x USB, LA, Audio, TV-out, PS2

Farbe Schwarz

Netzteil Built-in DC-DC board 12V 120W

Adapter 60W (AC 100-240V, DC 12V @5.0A)

Heatpipeoptionen HP8



Zubehör

nBox GS-L01

Mini ITX Tower

- HTTP Gehäuse
- Stahlgehäuse, Aluminiumfront
- Einsetzbar in Umgebung mit Staub



GS-L01



Rückseite



Topansicht

BESONDERHEITEN



Zubehör

Artikelname nBox GS-L01

Abmessungen 216mm B x 308mm T x 52,8mm H

Motherboard Mini ITX, EPIA M 10000, MII 2000, SP, MS

Laufwerkseinschübe 1 x Slim CD-R Space
1 x 2.5" HDD

Frontanschlüsse Power Switch, Power LED, HDD LED, Reset,
USB/Audio/IEEE1394

Material Stahlgehäuse, Aluminiumfront und Seitenwände

Gewicht 2.7kg/4 kg

Farbe Schwarz

Netzteil Built-in DC-DC board 19V 120W

Adapter 120W (AC 100-240V, DC 19V @6.32A)

Heatpipeoptionen Auf Anfrage

nBox GS-L02

Mini ITX Tower

- HTTP Gehäuse
- Stahlgehäuse, Aluminiumfront
- Einfaches Design



GS-L02



Rückseite



Zubehör

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GS-L02

Abmessungen 216m B x 308mm T x 52,8mm H

Motherboard Mini ITX, EPIA M 10000, MII 2000, SP, MS

Frontanschlüsse Power LED, HDD LED

Material Stahlgehäuse, Aluminiumfront und Seitenwände

Gewicht 3.15 kg

Farbe Schwarz

Netzteil Built-in DC-DC board 19V 120W

Adapter 120W (AC 100-240V, DC 19V @6.32A)

Heatpipeoptionen Auf Anfrage


nBox GS-L05

Mini ITX Tower

- Leises Gehäuse mit Lüfterloser Lösung
- Stahlgehäuse, Aluminiumfront
- Ideal als Industriegehäuse
- Einsetzbar in Lagerhäusern, Verkaufszentren. Schmutzfrei da ohne Lüfteröffnungen



GS-L05



Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GS-L05

Abmessungen 191mm B x 184mm T x 75mm H

Motherboard Mini ITX, VIA C7 MB,

Commell 677/673/675/671/688 MB

Material Aluminium

Festplattenlaufwerk 1x 2.5" Notebook HDD

Slot 1x PCI Slot (Max. Höhe: 43mm)

Front Access 1x CF Card (Optional)


Gewicht 1.95 kg

Gewicht Schwarz

Netzteil Built-in DC-DC board 12V 120W (Optional)

Adapter 60W (AC 100-240V, DC 12V @5.0A) (Optional)

Heatpipeoptionen Auf Anfrage



Zubehör


nBox GS-L06

Mini ITX Tower

- Leises Gehäuse mit Lüfterloser Lösung
- Stahlgehäuse, Aluminiumfront
- Ideal als Industriegehäuse
- Einsetzbar in Lagerhäusern, Verkaufszentren. Schmutzfrei da ohne Lüfteröffnungen
- Einfaches Design



GS-L06



Rückseite



Zubehör

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GS-L06

Abmessungen 182mm B x 190mm T x 70mm H

Motherboard Mini-ITX, Jetway MB with VIA C7
CPU; Commell LV- 675/677 boards

Material Aluminium

Gewicht 1.65 kg

Farbe Schwarz

Netzteil Built-in DC-DC board 12V 120W (Optional)

Adapter 60W (AC 100-240V, DC 12V @5.0A) (Optional)

Heatpipeoptionen Auf Anfrage


nBox GS-L08

Mini ITX Tower

- HTPC Gehäuse
- Ideal für VIA Pico-ITX MB



GS-L08



Topansicht



Rückseite

BESONDERHEITEN



Zubehör

Artikelname nBox GS-L08

Abmessungen 146.5mm B x 109mm T x 50mm H

Motherboard VIA Pico-ITX (EPIA PX)

Material Aluminium

Festplattenlaufwerk 1x 2.5" Notebook HDD

Front Access 4x USB, 1x SPDIF, 2x LED, SPK, MIC, Power Button

Rear Access 1x COM, 1x CF Card, 1x LAN, 1x UGA

Gewicht 1.6 kg

Farbe Schwarz

Netzteil Built-in 12V 120W DC Board GP-87, Externer 12V 60W Adapter

Heatpipeoptionen HP30


nBox GS-L09

Mini ITX Tower


- HTPC Gehäuse
- Ideal für VIA Nano-ITX MB
- Platzsparendes Flachkabel für Verbindung zwischen USB und MB



GS-L09



Topansicht



Rückseite

BESONDERHEITEN



Zubehör

Artikelname nBox GS-L09

Abmessungen 156mm B x 152mm T x 50mm H

Motherboard VIA Nano-ITX (EPIA NX)

Material Aluminium

Festplattenlaufwerk 1x 2.5" Notebook HDD

Front Access 4x USB, 1x SPDIF, 2x LED, SPK, MIC, Power Button

Rear Access 1x LAN, 1x UGA, 1x KB, 1x MS

Gewicht 2kg/2.5 kg

Farbe Schwarz

Netzteil Built-in 12V120W DC Board GP-81 Converter, +12V 60W Adapter

Heatpipeoptionen HP35


nBox GW-01

Mini ITX Tower


- Lüfterloses Gehäuse
- Aluminium
- IP67 - Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal als Transportsystem, Outdoor etc.



GW-01



Anschlüsse



Zubehör

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GW-01

Abmessungen 190mm B x 298mm T x 75mm H

Motherboard Mini ITX

Material Aluminium

Festplattenlaufwerk 1x 2.5" HDD

Verlängerungskabel 1.5M Kabel USB/Com, VGA, DC-In, Lan

Gewicht 3.9kg/4.9 kg

Farbe Schwarz

Netzteil 6V~32V DC Converter GP83

Heatpipeoptionen Auf Anfrage

Mini ITX Tower

- Small size PC
- Für Industrial Embedded System, POS/POI, KIOSK, DVR, CAR PC, ATM, Transaction Station, Thin Client, NAS etc
- Frontblende aus Aluminium



YY-C620




Rückseite

YY-C620



Topansicht



Anschlüsse



PCI Slot



Externes Netzteil



Zubehör

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-C620

Abmessungen 273mm B x 300mm T x 65mm H

Motherboard Mini ITX

Material Stahlgehäuse, Aluminiumfront

Laufwerkseinschübe 1 x Slim CDR oder 1 x 2.5" HDD
1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" HDD oder 2 x 2.5" HDD
1 x 3.5" HDD oder 1 x 2.5" HDD

Optionale Lüfter 2x 5cm, 2x 3cm

PCI Riser Card 1x Full Height PCI slot

Front/Back Access Power/Reset Switches, Power LED/HDD LED, 2x USB

Gewicht 2kg/2.5 kg

Farbe Schwarz

Netzteil 90W DC open frame power mit 80W AC Adapter

Mini ITX Tower

- Gute Kühlung des Prozessors durch vorhandenen Platz über der CPU, geeignet für ATOM Mainboards und nächste Generationen
- Flexible Laufwerkskombinationen für verschiedene Applikationen, kosteneffektiv
- Für PC-Systeme, Kiosks-Systeme, POS-Systeme, Netzwerk-anwendung, Thin clients, Desktop PCs, Entertainment, HTPC, Internet Download Center



Desktop



YY-C581



YY-C582

YY-C58x



Slim ODD+3.5HDD




Slim ODD+3.5 extern



5.25" ODD

8cm Lüfter



Flex ATX Netzteil

Full Height Slot

Low Profile Slot



Slide in Schienen für Laufwerkseinbau



BESONDERHEITEN

Artikelname YY-C58x

Abmessungen 250mm B x 280mm T x 85mm H

Motherboard Mini ITX

Laufwerkseinschübe 1 x Slim ODD, 1 x 3.5" extern und 2 x 2.5" HDD
 1 x Slim ODD, 1x 3.5"HDD und 2 x 2.5" HDD
 1 x Slim ODD und 3 x 2.5" HDD
 1 x Slim ODD und 2 x 2.5" HDD

Optionale Lüfter 1x 8cm

PCI Slot 1x Full Height (Optionales Kabel benötigt), 1 Low Profile

Frontanschlüsse 2x USB, HD Audio, Power Switch, Power LED, HDD LED

Farbe Schwarz

Netzteil 100W Flex ATX

Gewicht 1.7kg/ 2.1kg

Mini ITX Tower


- S.F.F. Slim PC
- Für Industrial Embedded System, POS/POI, KIOSK, DVR, CAR PC, ATM, Transaction Station, Thin Client, NAS etc.



IW-BM639



IW-BM639



Zubehör

BESONDERHEITEN

Artikelname IW-BM639

Abmessungen 265 T x 111 B x 265 H (mm)

Motherboard Mini ITX, Mini DTX

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern oder 1 -Slim
1 - 3.5" intern

Lüfter 8m

Slots 4 low profile slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD
LED, USB/HD Audio

Gewicht 3.0kg

Farbe Schwarz/Silber

Netzteil Internes 120W